

64663 HLX 400W 36V



Produkt Bezeichnung: 64663 HLX 400W 36V Produkt-Code: 4050300006741

Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST) Menge:

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter: http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300006741

Anwendungsdaten	
Brennstellung	s90
Kategorisierungen	
SEG-Nr.	8327826
Sstl-Nummer	4739434
ANSI Code	EVD
LIF	A1/239
Allgemeine beschreibende Daten	
Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Logistische Daten	
Produktgewicht	6 g
Trodakgework	0.9
Technik - Elektrische Angaben	
Konstruktionsspannung	36 V
Bemessungsleistung	400 W
Technik - Geometriedaten	
Durchmesser	15 mm
Wendellänge	9.30 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	36 mm
Leuchtfeld	9.3*4.9 mm²
Länge	60 mm
Wendeldurchmesser	4.9 mm
Technik - Lebensdauer	
Lebensdauer	50 h

Technik - Lichttechnische Daten			
Lichtstrom	16000 lm		
Farbtemperatur	3550 K		

Verpackungsvarianten						
Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen		
4050300006741	Faltschachtel beinhaltet 1 Stück	25,000 mm x 23,000 mm x 70,000 mm	6,875 g (0,000 g)	0,040 Kubikdezim		
4050300890937	Versandschachtel beinhaltet 40 Stück	121,000 mm x 107,000 mm x 144,000 mm	361,000 g (0,000 g)	1,864 Kubikdezim		

Eine Reihe von Lampentypen sind als XENOPHOT-Ausführung erhältlich (Kennzeichnung HLX). Mit dem Füllgas Xenon - anstelle von Krypton - wird ein bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleichen elektrischen Lampendaten erreicht.

